

**Spleissprotokoll**

**Adresse:** Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen  
**Schaltpunkt:** 4V1049  
**Identifikation:** 4V1049 Gestell -  
**Name/Typ/Status:** /NVT Gf-NVt17gr-C (BF) KVz 82A  
 (Gestell)/40770603 / B

**Legende:** **B** = Bestand  
**L** = Gelöscht in Planung (Auftrag aktiv)  
**N** = Neu in Planung (Auftrag aktiv)  
**Ä** = Geändert in Planung (Auftrag aktiv)  
**NN** = Neu in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
**NL** = Gelöscht in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
**NÄ** = Geändert in Planung (Auftrag nicht aktiv)

**Optionen**  
 Anzeige Rohrzuordnungen = aktiviert

**Betroffene Kabel:**

an / ab	Bezeichnung	Status	bisherige Bezeichnung
ab	4V1049/1/4P4901//411.5 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/1/4P4902//173.2 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/1/4P4903/3/155.2 m/24/2*12	N	
ab	4V1049/1/4P4904//132.7 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/1/4P4905//87.1 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/2/4P4908//135.5 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/2/4P4909//112.7 m/24/2*12	N	
ab	4V1049/2/4P4910//104.3 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/2/4P4911//24.4 m/24/2*12	N	
ab	4V1049/2/4P4912//43.8 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/3/4P4915//479.7 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/3/4P4916//451.3 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/3/4P4918//423.8 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/3/4P4919//401.1 m/24/2*12	N	
ab	4V1049/3/4P4920//376.3 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/3/4P4921//370.9 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/3/4P4923//350.3 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4928//350.5 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4929//263.5 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4930//253.3 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4931//175.0 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4932//148.7 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4933//128.1 m/12/1*12	N	

ab	4V1049/4/4P4934//85.9 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4935//69.4 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/5/4P4942//417.2 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/5/4P4943//395.3 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/5/4P4944//397.2 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/6/4P4946//399.2 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/6/4P4947//414.1 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/6/4P4948//331.1 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/6/4P4949//301.6 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/6/4P4950//286.5 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/6/4P4951//248.4 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/7/4P4955//208.0 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/7/4P4956//163.6 m/12/1*12	N	

**Zusatzmuffe zu Dorfstraße 23 B APL 4924****Standort M 0****an 736 m****ab 607 m**

BsK: 4V1049 Gestell - BGR 1 [NVT Gf-NVt17gr KVz 82A (BGR) Seite A ] Ä

Kassette	Ablage	Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port	Rb ab		Mr ab		Adresse ab
1 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/1/4P4901//411.5 m/12/1*12	or		rt		
2 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/1/4P4902//173.2 m/12/1*12	or		gn		
3 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/1/4P4903/3/155.2 m/24/2*12	or		bl		
4 MMK N	1-12			Unbekannt	N	13-24	4V1049/1/4P4903/3/155.2 m/24/2*12	or		bl		
5 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/1/4P4904//132.7 m/12/1*12	or		ge		
6 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/1/4P4905//87.1 m/12/1*12	or		ws		
7 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/2/4P4908//135.5 m/12/1*12	or		rt		
8 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/2/4P4909//112.7 m/24/2*12	or		gn		
9 MMK N	1-12			Unbekannt	N	13-24	4V1049/2/4P4909//112.7 m/24/2*12	or		gn		
10 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/2/4P4910//104.3 m/12/1*12	or		bl		
11 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/2/4P4911//24.4 m/24/2*12	or		ge		
12 MMK N	1-12			Unbekannt	N	13-24	4V1049/2/4P4911//24.4 m/24/2*12	or		ge		
13 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/2/4P4912//43.8 m/12/1*12	or		ws		
14 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4915//479.7 m/12/1*12	or		rt		
15 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4916//451.3 m/12/1*12	or		gn		
16 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4918//423.8 m/12/1*12	or		ge		
17 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4919//401.1 m/24/2*12	or		ws		
18 MMK N	1-12			Unbekannt	N	13-24	4V1049/3/4P4919//401.1 m/24/2*12	or		ws		
19 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4920//376.3 m/12/1*12	or		gr		
20 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4921//370.9 m/12/1*12	or		br		
21 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/3/4P4923//350.3 m/12/1*12	or		tk		
22 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	or-sw		rt		
23 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4928//350.5 m/12/1*12	or-sw		gn		
24 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4929//263.5 m/12/1*12	or-sw		bl		
25 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4930//253.3 m/12/1*12	or-sw		ge		
26 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4931//175.0 m/12/1*12	or-sw		ws		
27 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4932//148.7 m/12/1*12	or-sw		gr		
28 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4933//128.1 m/12/1*12	or-sw		br		
29 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4934//85.9 m/12/1*12	or-sw		vi		
30 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/4/4P4935//69.4 m/12/1*12	or-sw		tk		
31 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	or		rt		
32 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	or		gn		

33 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	or		bl		
34 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/5/4P4942//417.2 m/12/1*12	or		ge		
35 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/5/4P4943//395.3 m/12/1*12	or		ws		
36 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/5/4P4944//397.2 m/12/1*12	or		gr		

Bsk: 4V1049 Gestell - BGR 2 [NVT Gf-NVt17gr KVz 82A (BGR) Seite B ] Ä

Kassette	Ablage	Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port	Rb ab		Mr ab		Adresse ab
19 MMK B	1-12				B							
57 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/6/4P4946//399.2 m/12/1*12	or-sw		rt		
58 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/6/4P4947//414.1 m/12/1*12	or-sw		gn		
59 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/6/4P4948//331.1 m/12/1*12	or-sw		bl		
60 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/6/4P4949//301.6 m/12/1*12	or-sw		ge		
61 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/6/4P4950//286.5 m/12/1*12	or-sw		ws		
62 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/6/4P4951//248.4 m/12/1*12	or-sw		gr		
63 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	or-ws		rt		
64 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	or-ws		gn		
65 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/7/4P4955//208.0 m/12/1*12	or-ws		bl		
66 MMK N	1-12			Unbekannt	N	1-12	4V1049/7/4P4956//163.6 m/12/1*12	or-ws		ge		
67 MMK B	1-12				B							
69 MMK B	1-12				B							
71 MMK B	1-12				B							

Spleissprotokoll

Adresse:  
Schaltpunkt:  
Identifikation: ///:4 Gf-Vs 10(4V1049/4)  
Name/Typ/Status: 10(4V1049/4) /Muffe E&MMS Muffe - Hk- 48/Vzk -  
24/40269306 / N

Legende: B = Bestand  
L = Gelöscht in Planung (Auftrag aktiv)  
N = Neu in Planung (Auftrag aktiv)  
Ä = Geändert in Planung (Auftrag aktiv)  
NN = Neu in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
NL = Gelöscht in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
NÄ = Geändert in Planung (Auftrag nicht aktiv)

Optionen  
Anzeige Rohrzuordnungen = aktiviert

Betroffene Kabel:

an / ab	Bezeichnung	Status	bisherige Bezeichnung
an	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	N	
ab	4V1049/4/4P4927/2/129.0 m/4/1*4	N	

Seite 1												
Kassette	Ablage	Adresse an	Mr an		Rb an		Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 MMK N	1-12									N		
2 MMK N	1-12									N		
3 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-sw	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	1-2	Gespleißt	N	1-2	4V1049/4/4P4927/2/129.0 m/4/1*4
4 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-sw	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	3-4	Gespleißt	N	3-4	4V1049/4/4P4927/2/129.0 m/4/1*4
5 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-sw	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	5-6	Unbekannt	N		
6 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-sw	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	7-8	Unbekannt	N		
7 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-sw	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	9-10	Unbekannt	N		
8 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-sw	4V1049/4/4P4927/1/317.0 m/12/1*12	11-12	Unbekannt	N		
9 EMK N	1-4									N		
10 EMK N	1-4									N		
11 EMK N	1-4									N		
12 EMK N	1-4									N		
13 EMK N	1-4									N		
14 EMK N	1-4									N		
15 EMK N	1-4									N		
16 EMK N	1-4									N		
17 EMK N	1-4									N		
18 EMK N	1-4									N		

Seite 2												
Kassette	Ablage	Adresse an	Mr an		Rb an		Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 MMK N	1-12									N		
2 MMK N	1-12									N		
3 EMK N	1-4									N		
4 EMK N	1-4									N		

5 EMK N	1-4									N		
6 EMK N	1-4									N		
7 EMK N	1-4									N		
8 EMK N	1-4									N		
9 EMK N	1-4									N		
10 EMK N	1-4									N		
11 EMK N	1-4									N		
12 EMK N	1-4									N		
13 EMK N	1-4									N		
14 EMK N	1-4									N		
15 EMK N	1-4									N		
16 EMK N	1-4									N		
17 EMK N	1-4									N		
18 EMK N	1-4									N		

Spleissprotokoll

Adresse:  
Schaltpunkt:  
Identifikation:     ///:4 Gf-Vs 10(4V1049/5)  
Name/Typ/Status:   10(4V1049/5) /Muffe   E&MMS Muffe - Hk- 48/Vzk -  
                          24/40269306 / N

**Legende:** **B** = Bestand  
**L** = Gelöscht in Planung (Auftrag aktiv)  
**N** = Neu in Planung (Auftrag aktiv)  
**Ä** = Geändert in Planung (Auftrag aktiv)  
**NN** = Neu in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
**NL** = Gelöscht in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
**NÄ** = Geändert in Planung (Auftrag nicht aktiv)

**Optionen**  
Anzeige Rohrzuordnungen = aktiviert

Betroffene Kabel:

an / ab	Bezeichnung	Status	bisherige Bezeichnung
an	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	N	6211 m
an	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	N	kommt von Mastbox
an	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	N	kommt von Mastbox
ab	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4	N	879 m
ab	4V1049/5/4P4939//275.7 m/4/1*4	N	kommt von Mastbox



Seite 1												
Kassette	Ablage	Adresse an	Mr an		Rb an		Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 MMK N	1-12									N		
2 MMK N	1-12									N		
3 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	1-2	Gespleißt	N	1-2	4V1049/5/4P4939//275.7 m/4/1*4
3 EMK N	3-4								Unbekannt	N	9-10	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
4 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	3-4	Gespleißt	N	3-4	4V1049/5/4P4939//275.7 m/4/1*4
4 EMK N	3-4								Unbekannt	N	11-12	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
5 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	5-6	Unbekannt	N		
5 EMK N	3-4								Unbekannt	N	13-14	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
6 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	7-8	Unbekannt	N		
6 EMK N	3-4								Unbekannt	N	15-16	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
7 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	9-10	Unbekannt	N		
8 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or	4V1049/5/4P4939/1/411.8 m/12/1*12	11-12	Unbekannt	N		
9 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	1-2	Gespleißt	N	1-2	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
10 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	3-4	Gespleißt	N	3-4	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
11 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	5-6	Unbekannt	N		
12 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	7-8	Unbekannt	N		

13 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	9-10	Unbekannt	N		
14 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or	4V1049/5/4P4940/1/411.8 m/12/1*12	11-12	Unbekannt	N		
15 EMK N	1-4									N		
16 EMK N	1-4									N		
17 EMK N	1-4									N		
18 EMK N	1-4									N		

Seite 2												
Kassette	Ablage	Adresse an	Mr an	Rb an	Kabelstück an/Port			Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 MMK N	1-12									N		
2 MMK N	1-12									N		
3 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen	bl		or	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	1-2	Gespleißt	N	5-6		4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
4 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen	bl		or	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	3-4	Gespleißt	N	7-8		4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4
5 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen	bl		or	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	5-6	Unbekannt	N			
6 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen	bl		or	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	7-8	Unbekannt	N			
7 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen	bl		or	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	9-10	Unbekannt	N			
8 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen	bl		or	4V1049/5/4P4941/1/411.8 m/12/1*12	11-12	Unbekannt	N			
9 EMK N	1-4								N			
10 EMK N	1-4								N			
11 EMK N	1-4								N			
12 EMK N	1-4								N			
13 EMK N	1-4								N			
14 EMK N	1-4								N			
15 EMK N	1-4								N			
16 EMK N	1-4								N			

17 EMK N	1-4									N		
18 EMK N	1-4									N		

Seite
-------

Spleissprotokoll

Adresse:  
Schaltpunkt:  
Identifikation: ///:4 Gf-Vs 10(4V1049/7)  
Name/Typ/Status: 10(4V1049/7) /Muffe E&MMS Muffe - Hk- 48/Vzk -  
24/40269306 / N

Legende: B = Bestand  
L = Gelöscht in Planung (Auftrag aktiv)  
N = Neu in Planung (Auftrag aktiv)  
Ä = Geändert in Planung (Auftrag aktiv)  
NN = Neu in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
NL = Gelöscht in Planung (Auftrag nicht aktiv)  
NÄ = Geändert in Planung (Auftrag nicht aktiv)

Optionen  
Anzeige Rohrzuordnungen = aktiviert

Betroffene Kabel:

an / ab	Bezeichnung	Status	bisherige Bezeichnung
an	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	N	402 m
an	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	N	nicht verbaut, gibts nicht
ab	4V1049/7/4P4953/2/449.1 m/4/1*4	N	1065 m
ab	4V1049/7/4P4954/2/61.9 m/4/1*4	N	5758

Seite 1												
Kassette	Ablage	Adresse an	Mr an		Rb an		Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 MMK N	1-12									N		
2 MMK N	1-12									N		
3 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-ws	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	1-2	Gespleißt	N	1-2	4V1049/7/4P4953/2/449.1 m/4/1*4
4 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-ws	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	3-4	Gespleißt	N	3-4	4V1049/7/4P4953/2/449.1 m/4/1*4
5 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-ws	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	5-6	Unbekannt	N		
6 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-ws	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	7-8	Unbekannt	N		
7 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-ws	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	9-10	Unbekannt	N		
8 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		rt		or-ws	4V1049/7/4P4953/1/216.6 m/12/1*12	11-12	Unbekannt	N		
9 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or-ws	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	1-2	Gespleißt	N	1-2	4V1049/7/4P4954/2/61.9 m/4/1*4
10 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or-ws	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	3-4	Gespleißt	N	3-4	4V1049/7/4P4954/2/61.9 m/4/1*4
11 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or-ws	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	5-6	Unbekannt	N		
12 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or-ws	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	7-8	Unbekannt	N		
13 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or-ws	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	9-10	Unbekannt	N		
14 EMK N	1-2	Dorfstr. 47, 18510 Wittenhagen		gn		or-ws	4V1049/7/4P4954/1/216.6 m/12/1*12	11-12	Unbekannt	N		
15 EMK N	1-4									N		

16 EMK N	1-4								N		
17 EMK N	1-4								N		
18 EMK N	1-4								N		

Seite 2											
Kassette	Ablage	Adresse an	Mr an	Rb an	Kabelstück an/Port		Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 MMK N	1-12								N		
2 MMK N	1-12								N		
3 EMK N	1-4								N		
4 EMK N	1-4								N		
5 EMK N	1-4								N		
6 EMK N	1-4								N		
7 EMK N	1-4								N		
8 EMK N	1-4								N		
9 EMK N	1-4								N		
10 EMK N	1-4								N		
11 EMK N	1-4								N		
12 EMK N	1-4								N		
13 EMK N	1-4								N		
14 EMK N	1-4								N		
15 EMK N	1-4								N		
16 EMK N	1-4								N		
17 EMK N	1-4								N		
18 EMK N	1-4								N		

**Spleissprotokoll****Adresse:****Schaltpunkt:****Identifikation:** ///:4 Gf-Vs M1(4V1049/5)**Name/Typ/Status:** M1(4V1049/5) /Muffe Gf-MastBox 4-Port / N**Legende: B = Bestand****L** = Gelöscht in Planung (Auftrag aktiv)**N** = Neu in Planung (Auftrag aktiv)**Ä** = Geändert in Planung (Auftrag aktiv)**NN** = Neu in Planung (Auftrag nicht aktiv)**NL** = Gelöscht in Planung (Auftrag nicht aktiv)**NÄ** = Geändert in Planung (Auftrag nicht aktiv)**Optionen**

Anzeige Rohrzuordnungen = aktiviert

**Betroffene Kabel:**

an / ab	Bezeichnung	Status	bisherige Bezeichnung
an	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4	N	
ab	4V1049/5/4P4940/2/60.3 m/4/1*4	N	
ab	4V1049/5/4P4941/2/50.0 m/4/1*4	N	

Seite 1							
Kassette	Ablage	Kabelstück an/Port	Faser	Verb.-Art	Status	Faser	Kabelstück ab/Port
1 4F-OptiTip-Adapter N	1-4	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4	1-4	Durchgehend	N	1-4	4V1049/5/4P4940/2/60.3 m/4/1*4
2 4F-OptiTip-Adapter N	1-4	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4	5-8	Durchgehend	N	1-4	4V1049/5/4P4941/2/50.0 m/4/1*4
3 4F-OptiTip-Adapter N	1-4	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4	9-12	Unbekannt	N		
4 4F-OptiTip-Adapter N	1-4	4V1049/5//0001/43.4 m/16/4*4	13-16	Unbekannt	N		

Seite
-------