


SpeedNet-System		Einblasprotokoll		T . .	
Bauvorhaben	2112				
Strecken abschnitt	Körbiskruger Str. 110				
Anwesende	Seifert, Schulz				
Ort (GPS)	52.2769,13.6571 https://www.google.com/maps/place/52.2769,13.6571				
Bemerkungen	Stopp bei 287 m				
Rohrparameter		Kabelparameter		Einblasgerät / Kompressor	
Hersteller	Gabocom	Hersteller	Corning	Einblasgerät	Smart Dragon Jet
Bezeichnung		Bezeichnung	A-D(ZN)2Y	+ Rutschkupplung [JA] + Lubricator [JA]	
Leerrohr-Typ	SNR	Kabel-Typ	MINIKABEL	Gleitmittel	Gliss F
Leerrohr-Durchmesser	(12x2,0; 12/8)	Faserzahl	12	Kompressor	KAESER M17
Leerrohr-Innenwand	glatt	Crash-Test	[JA] 0 Bar	+ Ölabscheider [JA] + Nachkühler [JA]	
Leerrohr-Farbe	Braun , RV 4	Kabel-Temperatur		Datum	03.06.2020
Leerrohr-Temperatur		Kabel-Durchmesser		Uhrzeit	18:22
		Trommel-Nummer	757282	Einblaszeit	00:57:41
Meterzahl Start/Ende	1380 / 1092	Strecke	-288	Wetter	36°C, 18%RH
Ausführende Firma DT AG			Datum		
Ausführender Mitarbeiter FED Teubel			Unterschrift		



SpeedNet-System		Einblasprotokoll	T . .
Bauvorhaben	2112		
Strecken abschnitt	Körbiskruger Str. 110		
Anwesende	Seifert, Schulz		
Ort (GPS)	52.2769,13.6571 https://www.google.com/maps/place/52.2769,13.6571		
Bemerkungen	Stopp bei 287 m		

Länge [m]	SNR-Druck [Bar]	Luftmotor [Bar]	Geschw [m/min]	Zeit [h]:[min]:[s]	Länge [m]	SNR-Druck [Bar]	Luftmotor [Bar]	Geschw [m/min]	Zeit [h]:[min]:[s]
1	0.02	0.01	23	00:00:01	51	0.06	1.25	49	00:02:38
2	0.02	0.02	19	00:00:02	52	0.06	1.22	49	00:02:40
3	0.01	0.02	21	00:00:05	53	0.05	1.23	52	00:02:41
4	0.02	0.02	13	00:00:07	54	0.06	1.26	51	00:02:42
5	0.01	0.02	26	00:00:14	55	0.05	1.22	50	00:02:44
6	0.01	0.02	4	00:00:17	56	0.06	1.21	50	00:02:45
7	0.03	0.01	26	00:00:29	57	0.06	1.22	53	00:02:46
8	0.02	0.03	23	00:00:31	58	0.06	1.25	48	00:02:48
9	0.01	0.02	11	00:00:34	59	0.06	1.24	47	00:02:49
10	0.02	0.01	24	00:00:44	60	0.05	1.22	48	00:02:50
11	0.03	0.02	18	00:00:47	61	0.05	1.2	47	00:02:52
12	0.02	0.01	22	00:00:54	62	0.05	1.24	48	00:02:53
13	0.02	0.01	19	00:00:57	63	0.06	1.22	46	00:02:54
14	0.01	0.03	5	00:01:00	64	0.06	1.26	43	00:02:56
15	0.02	1.7	26	00:01:37	65	0.06	1.26	40	00:02:57
16	0.01	1.58	53	00:02:00	66	0.07	1.26	43	00:02:59
17	0.02	1.41	74	00:02:01	67	0.07	1.22	41	00:03:01
18	0.02	1.4	62	00:02:02	68	0.05	1.24	41	00:03:02
19	0.02	1.25	70	00:02:03	69	0.06	1.24	40	00:03:04
20	0.02	1.22	72	00:02:04	70	0.06	1.26	39	00:03:06
21	0.03	1.21	70	00:02:05	71	0.06	1.23	40	00:03:07
22	0.02	1.18	69	00:02:05	72	0.07	1.24	39	00:03:09
23	0.02	1.19	67	00:02:06	73	0.07	1.26	40	00:03:11
24	0.03	1.18	66	00:02:07	74	0.07	1.26	38	00:03:12
25	0.02	1.17	66	00:02:08	75	0.07	1.27	39	00:03:14
26	0.03	1.17	66	00:02:09	76	0.07	1.26	38	00:03:16
27	0.04	1.17	64	00:02:10	77	0.06	1.32	38	00:03:17
28	0.04	1.2	64	00:02:12	78	0.07	1.27	32	00:03:19
29	0.04	1.18	63	00:02:13	79	0.06	1.27	34	00:03:21
30	0.04	1.18	62	00:02:14	80	0.08	1.27	33	00:03:23
31	0.03	1.22	62	00:02:15	81	0.07	1.29	33	00:03:25
32	0.04	1.22	63	00:02:16	82	0.07	1.27	33	00:03:27
33	0.05	1.21	63	00:02:17	83	0.06	1.27	31	00:03:29
34	0.03	1.21	62	00:02:18	84	0.07	1.29	33	00:03:31
35	0.05	1.21	63	00:02:19	85	0.07	1.27	32	00:03:33
36	0.05	1.21	62	00:02:20	86	0.07	1.26	33	00:03:35
37	0.05	1.22	61	00:02:21	87	0.07	1.26	32	00:03:37
38	0.05	1.22	58	00:02:22	88	0.06	1.28	30	00:03:39
39	0.05	1.23	56	00:02:23	89	0.07	1.28	31	00:03:42
40	0.04	1.22	55	00:02:24	90	0.07	1.26	28	00:03:44
41	0.05	1.22	54	00:02:26	91	0.07	1.28	30	00:03:46
42	0.05	1.25	54	00:02:27	92	0.07	1.27	29	00:03:48
43	0.04	1.22	53	00:02:28	93	0.07	1.29	29	00:03:50
44	0.04	1.22	53	00:02:29	94	0.07	1.27	29	00:03:53
45	0.05	1.23	52	00:02:31	95	0.06	1.29	30	00:03:55
46	0.04	1.23	53	00:02:32	96	0.06	1.28	29	00:03:57
47	0.05	1.24	51	00:02:33	97	0.06	1.28	28	00:03:59
48	0.04	1.22	51	00:02:34	98	0.07	1.29	26	00:04:02
49	0.05	1.24	50	00:02:36	99	0.07	1.29	27	00:04:04
50	0.05	1.24	50	00:02:37	100	0.07	1.27	29	00:04:07

SpeedNet-System		Einblasprotokoll	T . .
Bauvorhaben	2112		
Strecken abschnitt	Körbiskruger Str. 110		
Anwesende	Seifert, Schulz		
Ort (GPS)	52.2769,13.6571 https://www.google.com/maps/place/52.2769,13.6571		
Bemerkungen	Stopp bei 287 m		

Länge [m]	SNR-Druck [Bar]	Luftmotor [Bar]	Geschw [m/min]	Zeit [h]:[min]:[s]	Länge [m]	SNR-Druck [Bar]	Luftmotor [Bar]	Geschw [m/min]	Zeit [h]:[min]:[s]
101	0.06	1.28	26	00:04:09	151	6.87	5.8	74	00:54:50
102	0.07	1.32	21	00:04:11	152	6.87	5.8	75	00:54:51
103	0.06	1.29	25	00:04:14	153	6.86	5.79	76	00:54:52
104	0.06	1.28	25	00:04:17	154	6.92	5.85	76	00:54:53
105	0.06	1.29	24	00:04:20	155	6.94	5.87	78	00:54:54
106	0.07	1.3	22	00:04:23	156	6.92	5.86	80	00:54:55
107	0.06	1.3	20	00:04:26	157	6.92	5.86	81	00:54:56
108	0.06	1.32	21	00:04:29	158	6.91	5.85	81	00:54:56
109	0.05	1.29	24	00:04:32	159	6.92	5.85	81	00:54:57
110	0.07	1.33	20	00:04:35	160	6.91	5.84	81	00:54:58
111	0.06	1.25	22	00:04:38	161	6.92	5.86	82	00:54:59
112	0.05	1.28	25	00:04:41	162	6.91	5.85	82	00:55:00
113	0.06	1.32	24	00:04:43	163	6.91	5.85	82	00:55:00
114	0.06	1.3	24	00:04:46	164	6.92	5.85	81	00:55:01
115	0.06	1.32	22	00:04:49	165	6.92	5.85	82	00:55:02
116	0.06	1.28	23	00:04:52	166	6.94	5.87	82	00:55:03
117	0.05	1.18	20	00:04:55	167	6.92	5.85	81	00:55:04
118	0.05	1.28	23	00:04:58	168	6.93	5.86	82	00:55:05
119	0.06	1.28	22	00:05:01	169	6.93	5.86	82	00:55:05
120	0.05	1.28	26	00:05:04	170	6.92	5.85	82	00:55:06
121	0.06	1.3	21	00:05:06	171	6.93	5.86	82	00:55:07
122	0.06	1.3	23	00:05:09	172	6.91	5.84	82	00:55:08
123	0.06	1.33	16	00:05:12	173	6.93	5.85	82	00:55:09
124	0.06	1.32	18	00:05:16	174	6.91	5.84	82	00:55:09
125	0.06	1.23	11	00:05:20	175	6.92	5.85	82	00:55:10
126	0.05	1.26	17	00:05:33	176	6.93	5.86	81	00:55:11
127	0.04	1.26	24	00:05:36	177	6.92	5.85	82	00:55:12
128	0.04	1.29	21	00:05:39	178	6.93	5.86	82	00:55:13
129	6.99	5.95	80	00:05:42	179	6.92	5.84	82	00:55:13
130	0.04	1.22	22	00:05:45	180	6.93	5.85	82	00:55:14
131	0.05	1.29	23	00:05:48	181	6.93	5.86	82	00:55:15
132	0.05	1.27	21	00:05:51	182	6.92	5.84	82	00:55:16
133	0.04	1.28	18	00:05:54	183	6.92	5.84	82	00:55:17
134	0.04	1.25	19	00:05:57	184	6.93	5.85	82	00:55:18
135	0.04	1.2	18	00:06:00	185	6.92	5.84	81	00:55:18
136	0.05	1.27	18	00:06:04	186	6.91	5.84	81	00:55:19
137	0.06	1.3	17	00:06:07	187	6.92	5.84	81	00:55:20
138	0.05	1.3	19	00:06:11	188	6.92	5.84	82	00:55:21
139	0.06	1.31	19	00:06:15	189	6.93	5.85	82	00:55:22
140	0.05	1.29	17	00:06:18	190	6.93	5.85	80	00:55:22
141	5.85	5.13	0	00:06:22	191	6.93	5.85	82	00:55:23
142	6.73	5.71	32	00:07:36	192	6.93	5.85	82	00:55:24
143	6.74	5.67	5	00:46:15	193	6.93	5.85	82	00:55:25
144	6.81	5.74	41	00:54:42	194	6.91	5.84	82	00:55:26
145	6.82	5.76	41	00:54:44	195	6.91	5.83	82	00:55:26
146	6.82	5.76	59	00:54:45	196	6.93	5.85	82	00:55:27
147	6.83	5.75	63	00:54:47	197	6.93	5.85	81	00:55:28
148	6.84	5.78	68	00:54:48	198	6.92	5.85	81	00:55:29
149	6.84	5.77	70	00:54:49	199	6.92	5.84	81	00:55:30
150	6.88	5.82	72	00:54:49	200	6.92	5.85	81	00:55:31

SpeedNet-System		Einblasprotokoll	T . .
Bauvorhaben	2112		
Strecken abschnitt	Körbiskruger Str. 110		
Anwesende	Seifert, Schulz		
Ort (GPS)	52.2769,13.6571 https://www.google.com/maps/place/52.2769,13.6571		
Bemerkungen	Stopp bei 287 m		

Länge [m]	SNR-Druck [Bar]	Luftmotor [Bar]	Geschw [m/min]	Zeit [h]:[min]:[s]	Länge [m]	SNR-Druck [Bar]	Luftmotor [Bar]	Geschw [m/min]	Zeit [h]:[min]:[s]
201	6.91	5.84	81	00:55:31	251	6.94	5.88	77	00:56:13
202	6.93	5.85	81	00:55:32	252	6.99	5.93	77	00:56:14
203	6.93	5.85	81	00:55:33	253	6.99	5.94	77	00:56:15
204	6.92	5.85	81	00:55:34	254	6.98	5.93	77	00:56:16
205	6.94	5.87	81	00:55:35	255	7.01	5.96	79	00:56:17
206	6.92	5.85	81	00:55:35	256	7	5.95	80	00:56:18
207	6.93	5.86	81	00:55:36	257	7	5.96	79	00:56:18
208	6.93	5.85	80	00:55:37	258	7.01	5.96	80	00:56:19
209	6.92	5.84	80	00:55:38	259	7.02	5.97	79	00:56:20
210	6.91	5.84	80	00:55:39	260	7.01	5.96	78	00:56:21
211	6.93	5.85	80	00:55:40	261	7.01	5.97	79	00:56:22
212	6.92	5.85	80	00:55:40	262	7.01	5.97	77	00:56:23
213	6.92	5.86	80	00:55:41	263	7.03	5.98	78	00:56:23
214	6.92	5.84	80	00:55:42	264	7.03	5.98	77	00:56:24
215	6.92	5.85	80	00:55:43	265	7.08	6.03	77	00:56:25
216	6.92	5.84	80	00:55:44	266	7.08	6.04	77	00:56:26
217	6.92	5.85	80	00:55:45	267	7.13	6.1	77	00:56:27
218	6.93	5.87	80	00:55:45	268	7.19	6.17	74	00:56:28
219	6.93	5.86	79	00:55:46	269	7.17	6.15	74	00:56:29
220	6.91	5.85	79	00:55:47	270	7.17	6.15	78	00:56:30
221	6.94	5.86	79	00:55:48	271	7.19	6.17	76	00:56:30
222	6.92	5.86	79	00:55:49	272	7.18	6.16	77	00:56:31
223	6.92	5.86	79	00:55:50	273	7.2	6.18	77	00:56:32
224	6.93	5.86	79	00:55:50	274	7.18	6.15	76	00:56:33
225	6.92	5.85	79	00:55:51	275	7.19	6.17	75	00:56:34
226	6.91	5.85	79	00:55:52	276	7.19	6.18	74	00:56:35
227	6.93	5.87	79	00:55:53	277	7.19	6.16	73	00:56:36
228	6.92	5.86	79	00:55:54	278	7.21	6.19	68	00:56:37
229	6.93	5.86	79	00:55:55	279	7.19	6.17	64	00:56:38
230	6.93	5.87	79	00:55:56	280	7.21	6.18	69	00:56:39
231	6.92	5.85	78	00:55:56	281	7.19	6.16	68	00:56:40
232	6.92	5.86	78	00:55:57	282	7.2	6.17	71	00:56:41
233	6.92	5.86	78	00:55:58	283	7.24	6.21	70	00:56:41
234	6.94	5.88	78	00:55:59	284	7.28	6.28	72	00:56:42
235	6.94	5.88	77	00:56:00	285	7.29	6.27	76	00:56:43
236	6.93	5.87	78	00:56:01	286	0.1	0	1	00:56:44
237	6.94	5.88	78	00:56:01	287	0.1	0	0	00:57:41
238	6.93	5.88	79	00:56:02	-	-	-	-	-
239	6.93	5.87	79	00:56:03	-	-	-	-	-
240	6.94	5.87	79	00:56:04	-	-	-	-	-
241	6.94	5.88	79	00:56:05	-	-	-	-	-
242	6.94	5.88	78	00:56:06	-	-	-	-	-
243	6.94	5.88	78	00:56:07	-	-	-	-	-
244	6.93	5.88	77	00:56:07	-	-	-	-	-
245	6.93	5.88	78	00:56:08	-	-	-	-	-
246	6.95	5.89	77	00:56:09	-	-	-	-	-
247	6.94	5.89	78	00:56:10	-	-	-	-	-
248	6.95	5.89	77	00:56:11	-	-	-	-	-
249	6.94	5.89	76	00:56:12	-	-	-	-	-
250	6.94	5.88	76	00:56:12	-	-	-	-	-